



# smart



## ▼ DESCRIPTION DU PRODUIT

Un toucher unique, une blancheur extrême, uniformité et opacité font de **Smart** le papier optimal pour tous les usages. **Smart** est recommandé pour son aptitude laser autant que jet d'encre, recto-verso, textes et images. Sa rigidité assure la tenue du papier et garantit un passage parfait en copieur, sans bourrage.

Sa texture et son lissé élevé rendent le toucher agréable et incitent au développement de la réflexion. **Smart** dispose d'une large gamme de grammages et s'adapte à vos besoins, vous permettant de choisir le papier le plus valorisant pour l'application voulue.

## ▼ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Grammage	<i>gsm</i>	50	60	70	80	90	100	110	120	160	200	240	300	350	400	NF EN ISO 536
Épaisseur	<i>µm</i>	72	86	96	107	120	133	146	156	206	255	297	386	417	476	NF EN ISO 534
Main	<i>cm<sup>2</sup>/g</i>	1.44	1.43	1.37	1.35	1.33	1.33	1.33	1.30	1.29	1.28	1.24	1.28	1.19	1.19	NF EN ISO 534
Blancheur	<i>CIE</i>	168	168	168	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	NF ISO 11475
	<i>ISO</i>	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	ISO 2470-2
Rugosité Bendtsen	<i>ml/min</i>	220	220	150	150	150	150	160	160	160	160	160	250	250	250	ISO 8791-2
Humidité absolue	<i>%H<sub>2</sub>O</i>	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	NF EN ISO 20287
Humidité relative	<i>% dans l'air</i>	28	28	28	38	38	38	38	40	40	40	40	50	50	50	Mesure au sabre
Opacité	<i>%</i>	84	88	91	93,5	95	96	97	97	>99	>99	>99	>99	>99	>99	NF ISO 2471
Indice de formation	<i>Indice sur 120</i>	90	95	95	90	87	85	95	95	95	90	-	-	-	-	Mesure Kajaani

