FICHE TECHNIQUE / code 189/728/059 TECHNICAL DATA SHEET

	1.5		1.8		2.0	
	80	90	80	90	80	90
Thickness (µm)	123	137	143	161	160	178
Bendsten Roughness (ml/min)	240	240	650	650	850	850
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	38	38	38
Opacity (%)	91	94	92	93,5	93	94

GAMME RANGE

IVORY			80	90
1.5		320 x 450 mm		3783C
		460 x 320 mm	3704C	3705C
		640 x 900 mm	3770C	3771C
		900 x 640 mm	3772C	
		720 x 1020 mm	3706C	3707C
		1020 x 720 mm		3775C
1.8		320 x 450 mm	3603C	
		650 x 920 mm	3779C	
		720 x 1020 mm	3699C	3776C
		1020 x 720 mm	3765C	3777C
2.0		320 x 450 mm	3757C	
		650 x 920 mm	3758C	
		720 x 1020 mm	3759C	3762C

FSC www.fsc.org FSC® C002321 The mark of responsible forestry

ECF ELEMENTAL Chlorine FREE

CLAIRBOOK IVORY

REBECCA Bulk



La gamme Clairbook est également proposée dans une élégante teinte ivoire. Offrant les mêmes propriétés techniques et la polyvalence que Clairbook Natural White, vous pourrez l'appliquer en procédé d'impression jet d'encre, laser, offset. Il saura ainsi répondre à toutes les quantités de tirages.

The Clairbook range is also available with an elegant ivory shade. As it offers same properties as Clairbook Natural White, you may use it on inkjet, laser or offset printing machines. It will thus meet with all printing run sizes.

CLAIRBOOK IVORY

	Ref.	Bulk	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	3783C	1,5	320 x 450	90g	940 x 670	4	32 000	500	415
	3704C	1,5	460 x 320	80g	940 x 670	4	36 000	500	424
	3705C	1,5	460 x 320	90g	940 x 670	4	32 000	500	424
	3770C	1,5	640 x 900	80g	920 x 660	1	9 000	250	415
	3771C	1,5	640 x 900	90g	920 x 660	1	8 000	250	415
	3706C	1,5	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	9 000	250	529
	3707C	1,5	720 x 1020	90g	1050 x 650	1	8 000	250	529
	3772C	1,5	900 x 640	80g	1050 x 750	1	9 000	250	415
	3775C	1,5	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	3603C	1,8	320 x 450	80g	940 x 670	4	32 000	500	369
	3779C	1,8	650 x 920	80g	940 x 670	1	7 500	250	359
	3699C	1,8	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	7 500	250	441
	3776C	1,8	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	6 500	250	430
	3765C	1,8	1020 x 720	80g	1050 x 750	1	7 500	250	441
	3777C	1,8	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	6 500	250	430
	3757C	2,0	320 x 450	80g	940 x 670	4	32 000	500	369
	3758C	2,0	650 x 920	80g	940 x 670	1	7 500	250	359
	3759C	2,0	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	7 500	250	441
	3762C	2,0	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	6 500	250	430